

Podmienky vrátenia starých dielov - vrátenie zálohy

Umožňujeme vrátenie starého dielu, aby zákazník mohol získať späť svoju zálohu.

Zákazník má 30 dní od dátumu prijatia objednávky na doručenie starého dielu do nášho sídla.

Podmienkou vrátenia zálohy je odoslanie rovnakého dielu, aký bol zakúpený. V prípade odoslania iného dielu je záloha nevratná.

Po prijatí turbodúchadla posúdime, či je vhodné na opätovnú renováciu, a následne rozhodneme o výške vrátenej zálohy.

⚠ Podmienky prijatia starého dielu sa stanovujú individuálne. ⚠

Vrátenie zálohy môže zahŕňať celú alebo časť uhradenej sumy.

V prípade vážneho poškodenia záloha prepadá v prospech spoločnosti.

Každý vrátený diel je kontrolovaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto dokumente a priradený do jednej z troch skupín:

Skupina A	Skupina B	Skupina C
Časť je plne vhodná na regeneráciu	Časť je čiastočne poškodená	Časť je vážne poškodená a nevhodná na regeneráciu
Vrátenie 100% zálohy	Vrátenie 50% zálohy	Žiadne vrátenie zálohy
👉 Zistite viac 👈	👉 Zistite viac 👈	👉 Zistite viac 👈

Skupina A - A grade

Vrátenie zálohy: 100%

Kritériá prijatia dielu

Kompletný diel bez
poškodenia vonkajších
obalov


Elektronický ovládač bez
poškodenia

Originálny produkt (nie
čínska napodobenina)

Čitateľný výrobný štítok

Actuator / ventil - bez preliačín

Príklady turbodúchadiel zo skupiny A



Skupina B - B grade

Vrátenie zálohy: 50%

Kritériá prijatia dielu

Kompletný diel bez
poškodenia vonkajších
obalov

Diel je rozobratý, ale
kompletný

Prasklina horúcej časti
(liatiny / zberného potrubia)

Poškodený elektronický ovládač

Poškodený actuator / ventil

Príklady turbodúchadiel zo skupiny B



Skupina C - C grade

Vrátenie zálohy: 0%

Kritériá prijatia dielu

Poškodené vonkajšie obaly

Diel je rozobratý -
nekompletný

Neoriginálny produkt - čínska
náhrada

Príklady turbodúchadiel zo skupiny C

